

Rapport 2007:69

Arkeologisk förundersökning/antikvarisk kontroll

Förstärkning av elnätet i Ekängen Rystad-Tuna 1:2 och 1:3

RAÄ 54
Rystad-Tuna 1:2 och 1:3
Rystad socken
Linköpings kommun
Östergötlands län

Mats Magnusson

Förstärkning av elnätet i Ekängen

Rystad-Tuna 1:2 och 1:3

Innehåll

Sammanfattning	2
Inledning	4
Områdesbeskrivning.	4
Syfte	4
Metod och dokumentation	4
Resultat och tolkning	4
Referenser	4
Tekniska uppgifter.	5


Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M
A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I


Box 232 • 581 02 Linköping • Tel 013 - 23 03 00 • Fax 013 - 12 90 70
info@ostergotlandslansmuseum.se • www.ostergotlandslansmuseum.se

Sammanfattning

Östergötlands länsmuseum utförde, under november 2002, en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll i samband med förstärkningar av elnätet i Ekängen, Rystad socken, Linköpings kommun, Östergötland. Förundersökningen koncentrerades till fastigheterna Rystad-Tuna 1:2 och 1:3. Arbetet utfördes på uppdrag av Linköpings Kraftnät AB. Under den antikvariska kontrollen framkom inget av arkeologiskt intresse.

Mats Magnusson
antikvarie





Figur 2. Utdrag ur digitala Fastighetskartan med kabelschakt (blå) och aktuellt undersökningsområde (röd) markerat. Skala 1:5 000.

Inledning

Under november 2002 utförde Östergötlands läns-museum en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll i samband med att Vattenfall Service Syd AB skulle utföra schaktningsarbeten inför förstärkning av elnätet i Ekängen, Rystad socken, Linköpings kommun.

Den antikvariska kontrollen utfördes efter beslut från Länsstyrelsen i Östergötlands län. Uppdragsgivare var Vattenfall Service Syd AB vilka även svarade för de arkeologiska kostnaderna. Ansvarig för förundersökningen var Viktoria Björkhager och ansvarig för utformningen av rapporten var undertecknad.

Områdesbeskrivning

Undersökningsområdet är beläget i Stensätter och är en del av bostadsområdet Ekängen och som ligger på sjön Roxens östra strand. Området ligger på mellan 35 och 40 m över havet och torde därmed ha utgjort ett attraktivt boplatsläge under stenåldern. Tidigare utredningar har kunnat peka ut ett flertal sådana lägen, utifrån topografi och fynd av bearbetad kvarts (jfr Nilsson 2001, Gruber 2001).

I närområdet finns även lämningar från yngre perioder. Mellan 500 och 900 m sydväst om undersökningsområdet återfinns ett antal gravlokaler (RAÄ 46, 47, 48, 290 och 293). Även skålgropsförekomster har påträffats i nämnda område (RAÄ 290 och 292). Dessa lämningar har dateras främst till bronsålder-äldre järnålder (Rolöf 2004).

Schaktningsarbetet kommer att gå igenom RAÄ 54, ett område med röjningsrösen. Rösena registrerades vid inventeringen 1945 men vid besiktningen 1980 var större delen av området röjt för fritidsbebyggelse. Cirka 100 m söder om kabeldragningen ligger RAÄ 53, tre stensättningsliknande lämningar som idag är borttagna. Vid Tvärskogen kom det planerade schaktningsarbetet att gå ca 100 m öster om en osäker stensträng (RAÄ 52).

En arkeologisk utredning etapp 1 har tidigare utförts inom området (Larsson 1994). Vid fältinventeringen av RAÄ 54 iaktogs ett flertal röjningsrösen och små röjda ytor som kan indikera äldre åkrar. Några topografiskt lämpliga boplatslägen kunde ej identifieras och vid inventeringen framkom det inte heller några koncentrationer av skärvig sten. Inga lösfynd från stenålder finns i området enligt dessa tidigare genomgångar och inte heller historiska kartor över området visar några äldre enheter (Larsson 1994:5f).

Syfte

Syftet med den arkeologiska förundersökningen i form av antikvarisk kontroll var att se till att fast fornlämning kom till skada i så liten utsträckning som möjligt. Detta skulle ske, om det var möjligt, genom att schaktsträckningen justerades. Fast fornlämning som påträffades och som inte gick att undvika skulle undersökas och dokumenteras avseende karaktär och omfattning. Påträffade lämningar skulle om möjligt även dateras.

Metod och dokumentation

Den arkeologiska förundersökningen genomfördes i form av en antikvarisk kontroll i samband med maskinschaktningarna genom RAÄ 54. Övriga sträckor bedömdes vara utan arkeologiskt intresse varför några åtgärder inte ansågs vara nödvändiga. Dokumentationsmaterialet förvaras på Östergötlands länsmuseum.

Resultat och tolkning

Inga fornlämningar framkom vid schaktningen genom RAÄ 54 vilket kan bero på störningar. Dessa störningar har uppkommit då marken varit utsatt för dräneringsförsök men nu blivit sank. Östergötlands länsmuseum gjorde bedömningen att kabelschaktningen kunde genomföras som planerat.

Referenser

- Gruber G. 2001. *Sökschakt i Ekängen. Arkeologisk utredning etapp 2*. Rapport UV Öst 2001:53. Linköping.
- Larsson M. 1994. *Ekängen. Arkeologisk utredning, etapp 1*. Rapport UV Linköping 1994:26. Linköping.
- Nilsson P. 2001. *Skålgropar och boplatslägen i Ekängen. Arkeologisk utredning etapp 2*. Rapport UV Öst 2001:49. Linköping.
- Rolöf M. 2004. *Boplatsläge i Ekängen. Inför schaktning för VA-arbeten vid Rädsvägen. Arkeologisk utredning etapp 2*. Rapport UV Öst 2004:40. Linköping.

Tekniska uppgifter

Fastighet	Rystad-Tuna 1:2 och 1:3
Socken	Rystad
Kommun	Linköping
Län och landskap	Östergötland
Fornlämningsnummer	RAÄ 54
Ekonomiska kartans blad	085 68 (8F 6i Rystad)
Koordinater	X 6483618 – X 6483025, Y 1490278 – Y 1491197
Koordinatsystem	RT90 2,5 gon V
Höjdsystem	Rikets
Typ av undersökning	Arkeologisk förundersökning, antikvarisk kontroll
Länsstyrelsens dnr	431-8850-02
Länsstyrelsens handläggare	Carin Claréus
Länsstyrelsens beslut	2002-10-11
ÖLM dnr	297/02
ÖLM projektnr	6711
Uppdragsgivare	Linköpings Kraftnät AB
Kostnadsansvarig	Linköpings Kraftnät AB
Projektledare	Viktoria Björkhager
Rapportarbete	Mats Magnusson
Fältarbetstid	2002-11-27
Fynd	Nej
Foto	Nej
Analyser	Nej
Grafik	Johan Levin
Renritning	-
Grafisk form	Johan Levin
Dokumentationsmaterialet förvaras på Östergötlands länsmuseum.	
Ur allmänt kartmaterial	© Lantmäteriverket dnr 507-99-499
ISSN 1403-9273	Rapport 2007:69 © Östergötlands länsmuseum



Östergötlands länsmuseum utförde, under november 2002, en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll i samband med förstärkningar av elnätet i Ekängen, Rystad socken, Linköpings kommun, Östergötland. Förundersökningen koncentrerades till fastigheterna Rystad-Tuna 1:2 och 1:3. Under den antikvariska kontrollen framkom inget av arkeologiskt intresse.