

Rapport 2007:110

Arkeologisk förundersökning/antikvarisk kontroll

Ett borttaget elskåp i Redinge

RAÄ 19
Redinge 3:22 och 4:6
Grebo socken
Åtvidaberg kommun
Östergötlands län

Fredrik Samuelsson

Ett borttaget elskåp i Redinge

Innehåll	
Sammanfattning	2
Inledning	4
Områdesbeskrivning	4
Syfte	4
Metod och dokumentation	4
Resultat och tolkning	4
Referenser	4
Tekniska uppgifter	5

Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M
A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I


Box 232 • 581 02 Linköping • Tel 013 - 23 03 00 • Fax 013 - 12 90 70
info@ostergotlandslansmuseum.se • www.ostergotlandslansmuseum.se


Sammanfattning

Östergötlands länsmuseum utförde under november 2005 en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll i samband med borttagandet av ett elskåp vid Redinge i Grebo sn. Förundersökningen utfördes efter beslut från Länsstyrelsen i Östergötlands län. Uppdragsgivare var Sondera AB vilka även svarade för de arkeologiska kostnaderna. Ansvarig för förundersökningen var antikvarie Viktoria Björkhager och ansvarig för skrivandet av rapporten var undertecknad.

Arbetet föranleddes av förstärkning av elnätet in till fastigheten Redinge 4:6. Den ansökta kabelsträckningen hade reviderats eftersom den skulle utgå från ett kabelskåp alldeles intill några stensättningar (RAÄ 19). Den nya sträckningen kom istället att gå från en stolpe norr om Kommehavsgölen och förlades med sjökabel genom gölen fram till dess sydvästra kant där kabeln gick upp och in till den berörda fastigheten. Denna omdragning av sträckningen gjorde att fornlämningarna till stor del undveks. Det kabelskåp som kabeln först skulle utgå ifrån var placerad vid RAÄ 19 och kom att tas bort, vilket föranledde den antikvariska kontrollen.

Fredrik Samuelsson
antikvarie





Figur 2. Utdrag ur digitala Fastighetskartan med undersökningsområdet markerat. Skala 1:5 000.

Inledning

Östergötlands länsmuseum utförde under november 2005 en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll i samband med borttagandet av ett elskåp vid Redinge i Grebo sn. Förundersökningen utfördes efter beslut från Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Arbetet föranleddes av förstärkning av elnätet in till fastigheten Redinge 4:6. Den ansökta kabelsträckningen hade reviderats eftersom den skulle utgå från ett kabelskåp alldeles intill några stensättningar (RAÄ 19). Den nya sträckningen kom istället att gå från en stolpe norr om Kommehavsgölen och förlades med sjökabel genom gölen fram till dess sydvästra kant där kabeln gick upp och in till den berörda fastigheten. Denna omdragning av sträckningen gjorde att fornlämningarna till stor del undveks. Det kabelskåp som kabeln först skulle utgå ifrån var placerad vid RAÄ 19 och kom att tas bort, vilket föranledde den antikvariska kontrollen.

Uppdragsgivare var Sondera AB vilka även svarade för de arkeologiska kostnaderna. Ansvarig för förundersökningen var antikvarie Viktoria Björkhager och ansvarig för skrivandet av rapporten var undertecknad.

Områdesbeskrivning

Den aktuella kabelsträckningen ligger i ett fornlämningsrikt område. Topografin karaktäriseras av ett åkerlandskap med lägre liggande odlingsmarker mellan skogsklädda åkerholmar och höjdparter.

Fornlämningarna utgörs till stor del av gravar i form av stensättningar och en domarring men även stensträngar, terrasserade kanter och skärvstenshögar (RAÄ 18, 19, 20 och 23) finns i området. Systemet av stensträngar vittnar om förhistorisk markanvändning. Sammantaget har de kända fornlämningarna i närområdet en datering med en tyngdpunkt i järnålder.

Syfte

Syftet med förundersökningen var att tillse att fast fornlämning inte kom till skada genom det planerade markingreppet. Fornlämningar som framkom skulle dokumenteras avseende karaktär och omfattning samt om möjligt dateras. Förundersökningens resultat skulle kunna ligga till grund för länsstyrelsens fortsatta beslut i ärendet.

Metod och dokumentation

Den arkeologiska förundersökningen genomfördes i form av en antikvarisk kontroll i samband med schaktningen. Schaktet grävdes med maskin och markingreppet berörde en yta av ca 3 m².

Resultat och tolkning

Vid undersökningen framkom inget av arkeologiskt intresse. Under elskåpet fanns endast orörd sand. Området är sedan tidigare genomkorsat av elkablar som ligger i fornlämningarnas absoluta närhet.

Referenser

Fornminnesregistret: <http://www.fmis.raa.se/fmis/>

Tekniska uppgifter

Lokal	Redinge 3:22 och 4:6
Socken	Grebo
Kommun	Åtvidaberg
Län och landskap	Östergötland
Fornlämningsnummer	RAÄ 19
Ekonomiska kartans blad	086 30 (8G 3a Fillinge)
Koordinater	X6465200, Y1504450
Koordinatsystem	RT90 2,5 gon V
Höjdsystem	Rikets
Typ av undersökning	Arkeologisk förundersökning/antikvarisk kontroll
Länsstyrelsens dnr	431-13932-05
Länsstyrelsens handläggare	Annika Toll
Länsstyrelsens beslut	Muntligt
ÖLM dnr	516/05
ÖLM projektnr	530375
Uppdragsgivare	Sondera AB
Kostnadsansvarig	Sondera AB
Projektledare	Viktoria Björkhager
Rapportarbete	Fredrik Samuelsson
Fältarbetstid	2005-10-31
Totalt undersöktes	Ca 3 m ²
Fynd	Nej
Foto	Nej
Analyser	Nej
Grafik	Johan Levin
Renritning	-
Grafisk form	Johan Levin

Dokumentationsmaterialet förvaras på Östergötlands länsmuseum.

Ur allmänt kartmaterial	© Lantmäteriverket dnr 507-99-499
ISSN 1403-9273	Rapport 2007:110 © Östergötlands länsmuseum



Östergötlands länsmuseum utförde under november 2005 en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll i samband med borttagandet av ett elskåp vid Redinge i Grebo socken i Östergötland. Vid förundersökningen påträffades ingenting av arkeologiskt intresse.