

Rapport 2008:78

Arkeologisk förundersökning/antikvarisk kontroll

Schaktningar vid Sundet

Nyhem 3:2, 1:2 m fl, Högby 1:1 och Gullerstorp 2:1
Risinge socken
Finspångs kommun
Östergötlands län

Viktorija Björkhager och Fredrik Samuelsson

Schaktningar vid Sundet

Innehåll

Sammanfattning	2
Inledning	4
Områdesbeskrivning.	4
Syfte	4
Metod och dokumentation	4
Resultat och tolkning	4
Referenser	4
Tekniska uppgifter.	5

Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M
A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I


Box 232 • 581 02 Linköping • Tel 013 - 23 03 00 • Fax 013 - 12 90 70
info@ostergotlandslansmuseum.se • www.ostergotlandslansmuseum.se

Sammanfattning

I november 2005 utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll i den södra delen av Finspångs tätort, Risinge socken, Östergötland. Förundersökningen utfördes i samband med förstärkning av elnätet mellan Nyhem och Sundet. Vid förundersökningen påträffades inget av arkeologiskt intresse.

Viktoria Björkhager
antikvarie

Fredrik Samuelsson
antikvarie



1499000



Teckenförklaring

- Ny elkabel
- Undersökt sträcka

1499000

Inledning

Östergötlands länsmuseum utförde i november 2005 en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll i den södra delen av Finspångs tätort, Risinge socken, Östergötland. Förundersökningen utfördes efter beslut från Länsstyrelsen i Östergötlands län i samband med förstärkning av elnätet mellan Nyhem och Sundet.

Uppdragsgivare var Vattenfall Eldistribution AB vilka även svarade för de arkeologiska kostnaderna. Ansvarig för förundersökningen var Viktoria Björkhager och för rapportarbetet Viktoria Björkhager och Fredrik Samuelsson.

Områdesbeskrivning

Arbetet berörde den södra delen av Finspångs tätort inom vilket den industriella miljön utgör ett område av riksintresse. Denna miljö, med traditioner från 1500-tal, omfattar bl a industribyggnader och en bruksgata med 1700-talsbebyggelse (Riksantikvarieämbetet 1990).

Det aktuella arbetet följde vägen mellan Finspång och bebyggelsen vid Sundet. Denna sträcka är belägen strax väster om järnvägen och sjön Doverns långsmala vattensystem, på höjder mellan 25-45 m ö h. Inom detta område är ingen tidigare känd fornlämning registrerad. Enligt uppgift från Risinge hembygdsförenings inventarieförteckning har en trindyxa påträffats vid vägen Finspång-Sundet (Risinge Hembygdsförening nr 284). Fyndplatsen är inte införd i fornminnesregistret men yxan ska enligt den ovan nämnda förteckningen ha hittats vid korsningen med vägen till Sundet.

Det topografiska läget väster om sjön Dovern, som längre åt sydöst mynnar ut i Glan, gör att spår av ytterligare stenåldersaktivitet inte kan uteslutas i området.

Syfte

Syftet med förundersökningen var att fastställa om fast fornlämning fanns längs den planerade ledningssträckningen. Ledningsdragningen skulle i första hand anpassas så att fast fornlämning inte kom till skada men om det inte var möjligt skulle fornlämningen undersökas och dokumenteras vad gällde karaktär, omfattning och datering.

Metod och dokumentation

Den arkeologiska förundersökningen utfördes i form av en antikvarisk kontroll i samband med schaktningsarbetet. Detta innebar att anläggningar och/eller kulturlager som påträffades skulle dokumenteras på plan- och profilritningar, lagerbeskrivningar och genom fotografering. Vid behov skulle relevant provtagning också ske.

Resultat och tolkning

Vid schaktningsarbetet utmed den ovan beskrivna vägkorsningen stod en sträcka av ca 40-50 m under antikvarisk kontroll. Schaktet hade en bredd av ca 0,3 m och ett djup av ca 0,4-0,6 m. Schaktet utgjordes till största delen av fyllnadsmassor eftersom delar av vägen var uppbyggd i den kuperade terrängen. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

Referenser

Risinge Hembygdsförenings inventarieförteckning

Riksantikvarieämbetet. 1990. *Riksintressanta kulturmiljöer i Sverige*. Stockholm

Tekniska uppgifter

Lokal	Nyhem 3:2, 1:2 mfl Högby 1:1 och Gullerstorp 2:1
Socken	Risinge sn
Kommun	Finspång
Län och landskap	Östergötland
Fornlämningsnummer	- (Risinge Hembygdsförening nr 284)
Ekonomiska kartans blad	095 19 (9F 1j) FINSPÅNG
Koordinater	X6507496, Y1499126
Koordinatsystem	RT90 2,5 gon V
Typ av undersökning	Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll
Länsstyrelsens dnr	431-8233-05
Länsstyrelsens handläggare	Carin Claréus
Länsstyrelsens beslut	2005-09-27
ÖLM dnr	331/05
ÖLM projektnr	530314
Uppdragsgivare	Vattenfall Eldistribution AB
Kostnadsansvarig	Vattenfall Eldistribution AB
Projektledare	Viktoria Björkhager
Rapportarbete	Viktoria Björkhager och Fredrik Samuelsson
Fältarbetstid	2005-11-28
Totalt undersöktes	Ca 40 lm
Fynd	Nej
Foto	Nej
Analys	Nej
Grafik	Fredrik Samuelsson
Renritning	-
Grafisk form	Johan Levin
Dokumentationsmaterialet förvaras på Östergötlands länsmuseum.	
Ur allmänt kartmaterial	© Lantmäteriverket MS2008/06551
ISSN 1403-9273	Rapport 2008:78 © Östergötlands länsmuseum



Östergötlands länsmuseum utförde i november 2005 en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll i den södra delen av Finspångs tätort, Risinge socken, Östergötland. Förundersökningen utfördes i samband med förstärkning av elnätet mellan Nyhem och Sundet. Vid förundersökningen påträffades inget av arkeologiskt intresse.